

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бурабай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Бурабайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ С.19.Н.KZ65VWF00126834
Дата: 05.01.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Столовая КГУ «Общеобразовательная школа с. Окжетпес» находящаяся в аренде у ИП Шабановой Г.Х., Ақмолинская облоасть, Бурабайский район, с. Окжетпес, ул. Достык, 30

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 22.12.2023 17:34:03 № KZ10RYS00513612

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ИП "Шабанова Гүльсара Хабидулловна", Ақмолинская облоасть, Бурабайский район, с. Окжетпес, ул. Достык, 30

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
общественное питание
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Прочие виды организации питания

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление, протокола лабораторно-инструментальных замеров

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Внеплановое санитарно-эпидемиологическое обследование столовой ИП Шабановой Г.Х. КГУ «Общеобразовательная школа с.Окжетпес» проведено на основании заявления № KZ10RYS00513612 (вх. № 145) от 22.12.2023 г. на предмет соответствия требованиям: Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 360-VI Закона Республики Казахстан от 07.07.2020 года; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утвержденные приказом Министра здравоохранения РК от 17.02.2022 года № ҚР ДСМ-16 с изменениями в соответствии с приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 04.04.2023 года №58; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020, «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам оказывающим воздействие на человека» МЗ РК от 16 февраля 2022 года за №ҚР ДСМ-15 в целях получения санитарно-эпидемиологического заключения.

Столовая КГУ «Общеобразовательная школа с.Окжетпес» находится в аренде у ИП Шабановой Г.Х. на основании договора аренды № 50622 от 27.11.2023г. ИИН ИП Шабановой Г.Х. -640224401332; контактный телефон-+77077780603, свидетельство государственной регистрации индивидуального предпринимателя № KZ72TWQ01243163 от 27.10.2020 года. Адрес объекта - Бурабайский район, с. Окжетпес, ул. Достык, 30. Сфера деятельности ИП Шабановой Г.Х.-общественное питание в организациях образования. Юридический адрес субъекта: 020000, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Алма-Атинская, 34. КГУ «Общеобразовательная школа с.Окжетпес отдела образования Бурабайского района» введена в эксплуатацию в 1984 году.

В ходе обследования установлено: столовая расположена на первом этаже трех этажного типового здания школы. Прилегающая территория школы благоустроена, огорожена, заасфальтирована, в темное время суток освещается. На территории объекта оборудована контейнерная площадка с водонепроницаемым покрытием, огражденная с 3-х сторон сплошной стеной, установлен 1 контейнер с крышкой, в специально отведенном месте, в хозяйственной зоне. Подъездные пути обеспечены твердым покрытием с уклоном для отвода атмосферных осадков и талых вод. На вывоз твердых бытовых отходов представлен договор со специализированной организацией - ТОО «Оператор ТБО: Кокшетау за № 238 от 12.10.2023 года. На территории школы отсутствуют объекты функционально не связанные с питанием детей.

Системы водоснабжения, канализации, отопления - централизованные. Системы водоснабжения и водоотведения с разводящей сетью в пищеблок школы. Освещение в столовой естественное, за счет оконных проемов, искусственное освещение представлено лампами дневного света, защитные плафоны на лампах имеются.

В помещениях пищеблока установлена приточно-вытяжная система вентиляции. В горячем цехе над электроплитами установлен вытяжной зонт на принудительном побуждении, в моечном отделении над моечными раковинами установлен вытяжной зонт на принудительном побуждении. Горячее водоснабжение с разводящей сетью обеспечено за счет электроводонагревателя вида «Аристон» на 100 литров. Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений, предусмотрены фрамуги, защитные сетки предусмотрены.

Столовая включает следующий набор помещений: обеденный зал-103, 6 кв.м. на 55 посадочных мест, горячий цех -36 кв.м., моечное отделение-8,7 кв.м., складское помещение-19, 5 кв.м., служебно-бытовое помещение - 14, 6 кв.м. Отделка стен производственных помещений, моечной выполнена из материалов, выдерживающих влажную уборку и дезинфекцию (кафельная плитка). Полы выполнены из ударопрочных, влагоустойчивых и влагонепроницаемых материалов (кафель). Санитарно-техническое состояние помещения столовой удовлетворительное. Набор и площади помещений установлены согласно нормам технологического проектирования, типа, профиля, мощности столовой. Помещения расположены с учётом поточности технологических процессов, исключены встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной чистой и грязной посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Рабочее пространство горячего цеха зонировано, имеются следующие зоны: зона очистки и мытья овощей, фруктов и зелени, зона приготовления холодных блюд-закусок и салатов, зона приготовления готовой кулинарной продукции. В зоне приготовления холодных блюд и закусок имеется бактерицидный облучатель. Столовая обеспечена раковинами с проведением горячей и холодной воды, оснащен смесителями, средствами для мытья рук для персонала - в производственных помещениях, для мытья рук посетителей - при входе в столовую, оснащены



электрополотенцем. На пищеблоке установлены разделочные столы, предназначенных для контакта с пищевой продукцией, разрешенных к применению, рабочие поверхности, которых обеспечивают их очистку, мойку и дезинфекцию. В наличии 2 бытовых холодильника, 1 морозильная камера. Обеспечено раздельное хранение сырой и готовой пищевой продукции. Для суточных проб выделено отдельное место. Из технологического оборудования имеются 3 духовых шкафа для выпечки сдобных кондитерских изделий, электроплита на 4 камфоры. Технологическое оборудование в рабочем состоянии. В складском помещении имеются стеллажи для хранения пищевой продукции, установлен прибор для измерения температуры и относительной влажности в складском помещении. Для мытья посуды ручным способом оборудована четырех секционная моечная раковина, также дополнительно для замачивания в дезинфекционном растворе предусмотрена глубокая емкость. Для мытья и обработки кухонной посуды и инвентаря предусмотрена отдельная ванна. Подвод горячей воды к ваннам и раковинам обеспечен. Для хранения чистой посуды и инвентаря предусмотрен сушильный стеллаж. Для работников предусмотрен отдельный служебный санитарный узел в составе школы, санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. Имеется служебно-бытовое помещение для отдыха и приема пищи работников. Организована централизованная стирка специальной санитарной одежды сотрудников (представлен договор со специализированной прачечной с Dealur Group от 15.01.2023г. Журналы осмотра на гнойничковые заболевания сотрудников, журнал термометрии холодильных установок и органолептической оценки качества блюд, заведены. Завоз продуктов ежедневный, завоз продуктов в утренние часы, до начала рабочего дня. Завоз продуктов осуществляется на специализированном автотранспорте. Для пищевых отходов предусмотрены специальные промаркированные емкости с крышками, утилизация пищевых отходов предусмотрена ежедневно. Потребление табачных изделий в школе запрещено в связи с чем места для потребления табачных изделий не предусмотрены.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол санитарно-химического исследования воды № 802 от 11.10. 2023г.; протокол санитарно-химического исследования воды № 760 от 04.10. 2023г.; протокол микробиологического исследования воды № 1060 от 04.10.2023 года; протокол измерений освещенности № 47 от 03.10.2023г.; протокол измерений шума № 55 от 03.10.2023г.; протокол измерений метеофакторов № 95 от 11.10. 2023 года.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Столовая КГУ «Общеобразовательная школа с. Окжетпес» находящаяся в аренде у ИП Шабановой Г.Х., Акмолинская область, Бурабайский район, с. Окжетпес, ул. Достык, 30

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 360-VI Закона Республики Казахстан от 07.07.2020 года; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утвержденные приказом Министра здравоохранения РК от 17.02.2022 года № КР ДСМ-16 с изменениями в соответствии с приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 04.04.2023 года №58; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденные приказом Министр здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденных и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020, «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам оказывающим воздействие на человека» МЗ РК от 16 февраля 2022 года №КР ДСМ-15

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

=

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау



комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бурабай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., көшесі Ғалым Елемесов, № 73Б үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Бурабайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Бурабайский район, Щучинская г.а., улица Галыма Елемесова, дом № 73Б

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Жолдоспаев Сералы Исламович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

